

BIOACTIVATOR

pentru fose septice



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. PREZENTAREA PRODUSULUI:

Sept-X este un agent de tratare a apelor uzate cu o formulă avansată special creată pentru a facilita descompunerea eficientă a materiei organice, ce se poate utiliza în toate sistemele de epurare a apelor menajere.

Produsul este rezultat din amestecul de bacterii aerobe, bacterii anaerobe și enzime, ce facilitează amplificarea procesului de descompunere a materiei organice insolubile, îmbunătățind astfel biodegradabilitatea apei menajere și punând bazele tratamentului biochimic ulterior.

Principalele avantaje ale folosirii **Sept-X Bioactivator**:

- Reduce semnificativ perioada de vidanjare.
- Economisiți bani și profități de un confort sporit prin intervenția mult mai rară asupra fosei septice.
- Produs natural 100%, nu prezintă riscuri pentru mediul înconjurător sau pentru sănătate.
- Neutralizează mirosurile neplăcute din fosete septice.
- Accelerează procesul de descompunere al materiei organice și a grăsimilor.
- Previne cu succes înfundarea instalațiilor precum și colmatarea acestora.
- Compatibilitate cu toate tipurile de fose septic, inclusiv modelele comercializate sub brandul Biofos.

Bioactivatorul Sept-X contribuie la menținerea unui echilibru bacterial sănătos în interiorul foselor septic sau a sistemelor de canalizare și permite astfel creșterea eficienței lor pe totă durata utilizării produsului.

Enzimele biologice extrem de active, cum ar fi amilaza, proteaza și lipaza, au fost special selectate pentru a ajuta tulpinile bacteriene în descompunerea și transformarea rapidă a materiei organice, îmbunătățirea eficienței producției de metan, reducerea conținutului de solide în suspensie din apă.



2. INGREDIENTE:

Mediu de cultură 30%
Activator 30%
Bacterii dezodorizante 15%
Preparate enzimatiche 15% (amilază, protează, lipiază)
Bacterii metanogene 10%

3. DOMENIU DE UTILIZARE:

Sept-X Bioactivator este destinat tratarii apelor reziduale provenite din:

Gospodării individuale
Unități comerciale
Instalații industriale
Produsul este compatibil cu toate sistemele de epurare



4. MOD DE UTILIZARE:

Sept-X bioactivator se poate adăuga atât în chiuvete sau vasul toaletei, dar și direct în fosa septică după cum urmează:

DOZA ÎNITIALĂ:

Produsul se utilizează inițial, într-o doză mărită de 2-3L pentru 1000L apă uzată. Efectul evident se poate observa după aproximativ 20 de zile de la administrare. În această perioadă este interzisă folosirea dezinfectanților puternici pe bază de hipoclorit de sodiu precum și a altor substanțe chimice concentrate.

DOZA DE ÎNTREȚINERE:

Ulterior, se recomandă folosirea frecventă a bioactivatorului la un interval de 1-3 luni sau mai des după necesitate (în cazul perioadei de vară sau a blocării puternice a instalației) doza prevazută fiind de 1L la 1000L de apă reziduală.

A nu se folosi la temperaturi mai joase de -5° C

Pentru o eficiență ridicată, administrați bioactivatorul seara, fără a mai folosi produse chimice agresive pentru un interval de 6 ore.

5. REZISTENȚĂ LA SUBSTANȚE:

Sept-X Bioactivator rezistă în mod eficient la substanțele chimice toxice cum ar fi clorura, cianura și metalele grele, cu care ar putea să interacționeze. De asemenea produsul prezintă eficiență și în contact cu detergenții biodegradabili și se poate utiliza și în condiții de variații moderate de PH și temperatură.

6. DEPOZITARE:

A se păstra în ambalajul original închis etanș.

A se depozita într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumină.

Temperatura de păstrare în intervalul 4° - 23°C

7. PRECAUȚII:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau animalelor.

A nu se înghiți, a nu se inhala, a se evita contactul cu pielea sau cu ochii.

În caz de contact cu pielea, clătiți cu apă. Dacă iritația continuă, consultați medicul.

În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă. Dacă efectul continuă consultați medicul.

În caz de inhalare, ieșiți la aer curat. Dacă efectul continuă, consultați medicul.

Reciclarea acestui ambalaj se va face doar cu respectarea normelor în vigoare din țara unde se comercializează.

A nu se folosi în instalațiile de apă potabilă.

8. TERMEN DE VALABILITATE:

Termenul de valabilitate al produsului sigilat este de 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. După deschiderea ambalajului, a se utiliza în termen de 3 luni.

Produs ecologic cu o formulă biodegradabilă

Fabricat în conformitate cu standardele de siguranță din UE.

